

TM **KOLCHUGA** Защита картера, КПП 1.0309.00 Chevrolet Cruze 2.0D

Рис.3

Защита 1.0309.00


Применяемость

Chevrolet Cruze 2.0D A 2010-

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	кпп	Объем двигателя см3
Cruze	-	-	A	2000


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	343	1	
2	Балка	215	1	
3	Болт	M10x25	2	
4	Болт	M10x70	2	
5	Болт	M10x100	2	
6	Шайба	A10	6	
7	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
8	Планка	1.0309.00.6.006.042	2	
9	Амортизатор 30		4	



Установка защиты

Puc.1



- 1. Снять 4 боковых пистона крепления пластикового пыльника, рис.3.
- 2. Открутить 2 передних штатных самореза крепления пластикового пыльника, рис.1.
- 3. Закрепить балку 2 в передние сквозные отверстия балки двигателя болтами 4 с помощью закладных пластин 8, рис.1.
- 4. Наживить болты 5 в задние сквозные отверстия балки двигателя с помощью закладных пластин 7, рис.1.
- 5. Закрепить панель 1 сзади к болтам 5, спереди к балке 2, болтами 3.
- 6. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты штатными саморезами.
- 7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.